

MADE IN JAPAN



バイエス・エックスバイ

3 piece 21 / 20 (19 / 18 / 17 inch P.028-029 へ)

※カスタムオーダープランの詳細▶P.192

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス!



装着イメージ

マッチング検査

カスタムオーダープラン

リムアレンジ

セミオーダーカラー

特殊P.C.D.



3PIECE A, Bインナーリム 除く
TPMS対応の詳細▶P.211



※標準P.C.D. 5H-114.3は
取付ボルトM14対応です
(産面は60°テーパ-となります)

SR : STEP RIM



シルキーリッチシルバー・SRS

SR 21



ブリリアントシルバーブラック・BSB

20



マットダークガンメタ・MDG

SR 20

▶SPECIFICATIONS 21inch

3PIECE/REVERSE(S/W)



[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー			SIZE	STANDARD 5H-114.3(73.3)					Adisk[41]					DEEP RIM 5H-114.3(73.3)					Odisk[35]				
マットダーク ガンメタ	ブリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		リムの深さ(mm)																			
58	71	83		96	109	121	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121					
¥132,000	¥133,100	¥135,300	21×8.0J	15 C	2 B							21 C	8 B										
¥133,650	¥134,750	¥136,950	21×8.5J	21 D	9 C	-4 B						27 D	15 C	2 B									
¥135,300	¥136,400	¥138,600	21×9.0J	28 E	15 D	2 C	-10 B					34 E	21 D	8 C	-4 B								
¥136,950	¥138,050	¥140,250	21×9.5J	34 F	21 E	9 D	-4 C	-17 B				40 F	27 E	15 D	2 C	-11 B							
¥138,600	¥139,700	¥141,900	21×10.0J		28 F	15 E	2 D	-10 C	-23 B			34 F	21 E	8 D	-4 C	-17 B							
¥140,250	¥141,350	¥143,550	21×10.5J			21 F	9 E	-4 D	-17 C				27 F	15 E	2 D	-11 C							
¥141,900	¥143,000	¥145,200	21×11.0J				15 F	2 E	-10 D					21 F	8 E	-4 D							
¥143,550	¥144,650	¥146,850	21×11.5J					9 F	-4 E						15 F	2 E							
¥145,200	¥146,300	¥148,500	21×12.0J						2 F							8 F							
¥8,800up			特殊P.C.D.	5H-100~120.65																			

Optional Items

- センターキャップ(レッド) 同価格
- センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
- センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
- チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
- ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
- ブラックピラスボルト 同価格
- ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
- ブラックエアバルブ 同価格

Repair Parts

- No120034 センターキャップ ¥3,300/1個
- No120268 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド)
- No120280 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
- No120281 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
- No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
- No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
- No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)					BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)						
	リムの深さ(mm)											
	58	71	83	96	109	121	58	71	83	96	109	121
21×8.0J	3 C	-10 B					-5 C	-18 B				
21×8.5J	9 D	-3 C	-16 B				1 D	-11 C	-24 B			
21×9.0J	16 E	3 D	-10 C	-22 B			8 E	-5 D	-18 C	-30 B		
21×9.5J	22 F	9 E	-3 D	-16 C	-29 B		14 F	1 E	-11 D	-24 C	-37 B	
21×10.0J		16 F	3 E	-10 D	-22 C	-35 B		8 F	-5 E	-18 D	-30 C	-43 B
21×10.5J			9 F	-3 E	-16 D	-29 C		1 F	-11 E	-24 D	-37 C	
21×11.0J				3 F	-10 E	-22 D			-5 F	-18 E	-30 D	
21×11.5J					-3 F	-16 E				-11 F	-24 E	
21×12.0J						-10 F					-18 F	
特殊P.C.D.	5H-100~120.65											

VS-XVSR-65~90EA

- カラー: マットダークガンメタ(MDG)/ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
- 付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
- ※パワフルマイトリムが標準となります。
- ※VS XV 21inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。

▶SPECIFICATIONS 20inch

3PIECE/REVERSE(S/W)



[]内はハブ高さクリアランス/mm

ディスクカラー			SIZE	STANDARD 5H-114.3(73.3)					Adisk[41]					DEEP RIM 5H-114.3(73.3)					Odisk[35]				
マットダーク ガンメタ	ブリリアント シルバーブラック	シルキー リッチシルバー		リムの深さ(mm)																			
47	60	73		85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136							
¥113,850	¥114,950	¥117,150	20×7.5J	21 C																			
¥115,500	¥116,600	¥118,800	20×8.0J	28 D	15 C							27 C											
¥117,150	¥118,250	¥120,450	20×8.5J	34 E	21 D	9 C						34 D	21 C										
¥118,800	¥119,900	¥122,100	20×9.0J	40 F	28 E	15 D	2 C					40 E	27 D	15 C									
¥120,450	¥121,550	¥123,750	20×9.5J	47 G	34 F	21 E	9 D	-4 C				46 F	34 E	21 D	8 C								
¥122,100	¥123,200	¥125,400	20×10.0J		47 G	34 F	21 E	9 D	-4 C			53 G	40 F	27 E	15 D	2 C							
¥123,750	¥124,850	¥127,050	20×10.5J		53 H	40 G	28 F	15 E	2 D	-10 C		59 H	46 G	34 F	21 E	8 D	-4 C						
¥125,400	¥126,500	¥128,700	20×11.0J			47 H	34 G	21 F	9 E	-4 D	-17 C		53 H	40 G	27 F	15 E	2 D	-11 C					
¥127,050	¥128,150	¥130,350	20×11.5J				40 H	28 G	15 F	2 E	-10 D	-23 C		46 H	34 G	21 F	8 E	-4 D	-17 C				
¥128,700	¥129,800	¥132,000	20×12.0J					34 H	21 G	9 F	-4 E	-17 D			40 H	27 G	15 F	2 E	-11 D				
¥130,350	¥131,450	¥133,650	20×12.5J						28 H	15 G	2 F	-10 E				34 H	21 G	8 F	-4 E				
¥132,000	¥133,100	¥135,300	20×13.0J							21 H	9 G	-4 F					27 H	15 G	2 F				
¥8,800up			特殊P.C.D.	5H-98~120.65																			

Optional Items

- センターキャップ(レッド) 同価格
- センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
- センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
- チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
- ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
- ブラックピラスボルト 同価格
- ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
- ブラックエアバルブ 同価格

Repair Parts

- No120034 センターキャップ ¥3,300/1個
- No120268 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド)
- No120280 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
- No120281 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
- No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
- No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
- No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

SIZE	BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)					BIG CALIPER 5H-114.3(73.3)													
	リムの深さ(mm)																		
	47	60	73	85	98	111	123	136	47	60	73	85	98	111	123	136			
20×7.5J	9 C																		
20×8.0J	16 D	3 C										1 C							
20×8.5J	22 E	9 D	-3 C									8 D	-5 C						
20×9.0J	28 F	16 E	3 D	-10 C								14 E	1 D	-11 C					
20×9.5J	35 G	22 F	9 E	-3 D	-16 C							20 F	8 E	-5 D	-18 C				
20×10.0J		41 H	28 G	16 F	3 E	-10 D	-22 C					27 G	14 F	1 E	-11 D	-24 C			
20×10.5J			35 H	22 G	9 F	-3 E	-16 D	-29 C				33 H	20 G	8 F	-5 E	-18 D	-30 C		
20×11.0J				28 H	16 G	3 F	-10 E	-22 D	-35 C				27 H	14 G	1 F	-11 E	-24 D	-37 C	
20×11.5J					22 H	9 G	-3 F	-16 E	-29 D					20 H	8 G	-5 F	-18 E	-30 D	-43 C
20×12.0J						16 H	3 G	-10 F	-22 E					14 H	1 G	-11 F	-24 E	-37 D	
20×12.5J							9 H	-3 G	-16 F						8 H	-5 G	-18 F	-30 E	
20×13.0J									3 H	-10 G						1 H	-11 G	-24 F	
特殊P.C.D.	5H-98~120.65																		

VS-XVSR-60~95EF

- カラー: マットダークガンメタ(MDG)/ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
- 付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ/1個(V27C)
- ※パワフルマイトリムが標準となります。
- ※VS XV 20inch REVERSEはJWL-P735KG(乗用車規格)をクリアしています。
- ※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
- ※製造条件により対応できない場合があります。
- ※仕様により多少納期がかかる場合があります。

▶ SPECIFICATIONS 18inch 3PIECE/FULL REVERSE(S/W)

[]内はハブ高さクリアランス/mm

Table with columns for Disk Color (Matt Dark/Gloss), Size, Standard (5H-100(60), 5H-114.3(73.3)), Adisk(41), Deep Rim (5H-100(60), 5H-114.3(73.3)), and Odisk(35). Includes pricing and technical specifications for 18-inch wheels.

Table for Big Caliper wheels, including columns for Size, Ldisk(53), and Rdisk(61). Specifications for 5H-114.3(73.3) rim depth.

- カラー: マットダークガンメタ(MDG)/ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ(1個(V27C))
※ハブアルマイトリムが標準となります。
※適合サイズについては、マッピングガイドにてご確認ください。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。

- Optional Items
■ センターキャップ(レッド) 同価格
■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ チタンコートピասボルト ¥13,200up/1本
■ ゴールドピասボルト ¥5,500up/1本
■ ブラックピասボルト 同価格
■ ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本
■ ブラックエアバルブ 同価格

- Repair Parts
■ No120034 センターキャップ ¥3,300/1個
■ No120280 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
■ No120281 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
■ No120268 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド)
■ No180014 エアバルブ ¥1,320/1個 (V27C)
■ No180026 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V27G)
■ No180058 ブラックエアバルブ ¥1,320/1個 (V27K)

▶ SPECIFICATIONS 17inch 3PIECE/FULL REVERSE(S/W)

[]内はハブ高さクリアランス/mm

Table with columns for Disk Color, Size, Standard (5H-100(60), 5H-114.3(73.3)), Adisk(44), Deep Rim (4H-100(60), 5H-100(60), 5H-114.3(73.3)), and Odisk(34). Includes pricing and technical specifications for 17-inch wheels.

Table for Big Caliper wheels, including columns for Size and Rdisk(59). Specifications for 5H-114.3(73.3) rim depth.

- カラー: マットダークガンメタ(MDG)/ブリリアントシルバーブラック(BSB)/シルキーリッチシルバー(SRS)
●付属品: センターキャップ/1個・エアバルブ(1個(V36C))
※ハブアルマイトリムが標準となります。
※リム深さ33mmはリムフランジよりディスクが1mm突出しますのでご注意ください。
※適合サイズについては、マッピングガイドにてご確認ください。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。

- Optional Items
■ センターキャップ(レッド) 同価格
■ センターキャップ(ブラック・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ センターキャップ(レッド・Wエンブレム) ¥3,300/1個
■ チタンコートピラスボルト ¥13,200up/1本
■ ゴールドピラスボルト ¥5,500up/1本
■ ブラックピラスボルト 同価格
■ ゴールドエアバルブ ¥1,100up/1本

- Repair Parts
■ No120034 センターキャップ ¥3,300/1個
■ No120280 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド)
■ No120281 センターキャップ ¥3,300/1個 (ブラック・Wエンブレム)
■ No120268 センターキャップ ¥3,300/1個 (レッド・Wエンブレム)
■ No180077 エアバルブ ¥1,320/1個 (V36C)
■ No180078 ゴールドエアバルブ ¥2,200/1個 (V36G)

※装着画像はイメージです。



※ナットの詳細について▶P.262

